


دستگاه های قلاویزن برقی

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱	TAP01-10	۱۰۵۲	۳۲۹,۷۲۵,۰۰۰	دارای ۶ عدد قلاویزگیر	
۲	TAP01-10A	۱۰۵۲	۳۴۳,۳۵۰,۰۰۰	دارای ۶ عدد قلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه	
۳	TAP01-16	۱۶۵۳	۳۲۹,۷۲۵,۰۰۰	دارای ۸ عدد قلاویزگیر	
۴	TAP01-16A	۱۶۵۳	۳۴۳,۳۵۰,۰۰۰	دارای ۸ عدد قلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه	
۵	TAP01-24	۲۴۵۵	۴۵۶,۴۳۷,۵۰۰	دارای ۹ عدد قلاویزگیر	
۶	TAP01-24A	۲۴۵۵	۴۷۰,۰۶۲,۵۰۰	دارای ۹ عدد قلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه	
۷	TAP01-36	۳۶۵۵	۵۱۰,۹۳۷,۵۰۰	دارای ۱۳ عدد قلاویزگیر	
۸	TAP01-36A	۳۶۵۵	۵۲۴,۵۶۲,۵۰۰	دارای ۱۳ عدد قلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه	
۹	TAP01-48	۴۸۵۱۲	۱,۳۱۴,۸۱۲,۵۰۰	دارای ۱۳ عدد قلاویزگیر	
۱۰	TAP01-48A	۴۸۵۱۲	۱,۳۲۸,۴۳۷,۵۰۰	دارای ۱۳ عدد قلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه	

دستگاه های قلاویزن برقی با قابلیت روانکاری

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱	TAP02-10	۱۰۵۲	۳۵۶,۹۷۵,۰۰۰	دارای ۶ عدد قلاویزگیر با قابلیت پاشش همزمان روغن و باد روی قلاویز	
۲	TAP02-10A	۱۰۵۲	۳۷۰,۶۰۰,۰۰۰	دارای ۶ عدد قلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه و پاشش همزمان روغن و باد روی قلاویز	
۳	TAP02-16	۱۶۵۳	۳۵۶,۹۷۵,۰۰۰	دارای ۸ عدد قلاویزگیر با قابلیت پاشش همزمان روغن و باد روی قلاویز	
۴	TAP02-16A	۱۶۵۳	۳۷۰,۶۰۰,۰۰۰	دارای ۸ عدد قلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه و پاشش همزمان روغن و باد روی قلاویز	
۵	TAP02-24	۲۴۵۵	۴۸۳,۶۸۷,۵۰۰	دارای ۹ عدد قلاویزگیر با قابلیت پاشش همزمان روغن و باد روی قلاویز	
۶	TAP02-24A	۲۴۵۵	۴۹۷,۳۱۲,۵۰۰	دارای ۹ عدد قلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه و پاشش همزمان روغن و باد روی قلاویز	
۷	TAP02-36	۳۶۵۵	۵۳۸,۱۸۷,۵۰۰	دارای ۱۳ عدد قلاویزگیر با قابلیت پاشش همزمان روغن و باد روی قلاویز	
۸	TAP02-36A	۳۶۵۵	۵۵۱,۸۱۲,۵۰۰	دارای ۱۳ عدد قلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه و پاشش همزمان روغن و باد روی قلاویز	
۹	TAP02-48	۴۸۵۱۲	۱,۳۴۲,۰۶۲,۵۰۰	دارای ۱۳ عدد قلاویزگیر با قابلیت پاشش همزمان روغن و باد روی قلاویز	
۱۰	TAP02-48A	۴۸۵۱۲	۱,۳۵۵,۶۸۷,۵۰۰	دارای ۱۳ عدد قلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه و پاشش همزمان روغن و باد روی قلاویز	

میز دستگاه قلاویز زن

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱	TAP/TC	۱۱۰*۹۰	۱۶۷,۵۱۱,۲۰۰	ابعاد: ۱۱۰*۹۰*۹۰ ضخامت صفحه ۳۰ میلیمتر جنس چدن سنگ خورده سوراخکاری و قلاویز شده	 جدید

کلاچ دستگاه قلاویز زن

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱	TAP19	۱۶۵۲	۸,۱۷۵,۰۰۰	سایزهای ۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲, ۱۴, ۱۶ و ۱۸	 جدید
۲	TAP31	۳۶۵۵	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	سایزهای ۱۶, ۲۰, ۲۴, ۲۸, ۳۲, ۳۶, ۴۰, ۴۴, ۴۸, ۵۲, ۵۶, ۶۰, ۶۴, ۶۸, ۷۲, ۷۶, ۸۰, ۸۴, ۸۸, ۹۲, ۹۶, ۱۰۰, ۱۰۴, ۱۰۸, ۱۱۲, ۱۱۶, ۱۲۰, ۱۲۴, ۱۲۸, ۱۳۲, ۱۳۶, ۱۴۰, ۱۴۴, ۱۴۸, ۱۵۲, ۱۵۶, ۱۶۰, ۱۶۴, ۱۶۸, ۱۷۲, ۱۷۶, ۱۸۰, ۱۸۴, ۱۸۸, ۱۹۲, ۱۹۶, ۲۰۰, ۲۰۴, ۲۰۸, ۲۱۲, ۲۱۶, ۲۲۰, ۲۲۴, ۲۲۸, ۲۳۲, ۲۳۶, ۲۴۰, ۲۴۴, ۲۴۸, ۲۵۲, ۲۵۶, ۲۶۰, ۲۶۴, ۲۶۸, ۲۷۲, ۲۷۶, ۲۸۰, ۲۸۴, ۲۸۸, ۲۹۲, ۲۹۶, ۳۰۰, ۳۰۴, ۳۰۸, ۳۱۲, ۳۱۶, ۳۲۰, ۳۲۴, ۳۲۸, ۳۳۲, ۳۳۶, ۳۴۰, ۳۴۴, ۳۴۸, ۳۵۲, ۳۵۶, ۳۶۰, ۳۶۴, ۳۶۸, ۳۷۲, ۳۷۶, ۳۸۰, ۳۸۴, ۳۸۸, ۳۹۲, ۳۹۶, ۴۰۰, ۴۰۴, ۴۰۸, ۴۱۲, ۴۱۶, ۴۲۰, ۴۲۴, ۴۲۸, ۴۳۲, ۴۳۶, ۴۴۰, ۴۴۴, ۴۴۸, ۴۵۲, ۴۵۶, ۴۶۰, ۴۶۴, ۴۶۸, ۴۷۲, ۴۷۶, ۴۸۰, ۴۸۴, ۴۸۸, ۴۹۲, ۴۹۶, ۵۰۰, ۵۰۴, ۵۰۸, ۵۱۲, ۵۱۶, ۵۲۰, ۵۲۴, ۵۲۸, ۵۳۲, ۵۳۶, ۵۴۰, ۵۴۴, ۵۴۸, ۵۵۲, ۵۵۶, ۵۶۰, ۵۶۴, ۵۶۸, ۵۷۲, ۵۷۶, ۵۸۰, ۵۸۴, ۵۸۸, ۵۹۲, ۵۹۶, ۶۰۰, ۶۰۴, ۶۰۸, ۶۱۲, ۶۱۶, ۶۲۰, ۶۲۴, ۶۲۸, ۶۳۲, ۶۳۶, ۶۴۰, ۶۴۴, ۶۴۸, ۶۵۲, ۶۵۶, ۶۶۰, ۶۶۴, ۶۶۸, ۶۷۲, ۶۷۶, ۶۸۰, ۶۸۴, ۶۸۸, ۶۹۲, ۶۹۶, ۷۰۰, ۷۰۴, ۷۰۸, ۷۱۲, ۷۱۶, ۷۲۰, ۷۲۴, ۷۲۸, ۷۳۲, ۷۳۶, ۷۴۰, ۷۴۴, ۷۴۸, ۷۵۲, ۷۵۶, ۷۶۰, ۷۶۴, ۷۶۸, ۷۷۲, ۷۷۶, ۷۸۰, ۷۸۴, ۷۸۸, ۷۹۲, ۷۹۶, ۸۰۰, ۸۰۴, ۸۰۸, ۸۱۲, ۸۱۶, ۸۲۰, ۸۲۴, ۸۲۸, ۸۳۲, ۸۳۶, ۸۴۰, ۸۴۴, ۸۴۸, ۸۵۲, ۸۵۶, ۸۶۰, ۸۶۴, ۸۶۸, ۸۷۲, ۸۷۶, ۸۸۰, ۸۸۴, ۸۸۸, ۸۹۲, ۸۹۶, ۹۰۰, ۹۰۴, ۹۰۸, ۹۱۲, ۹۱۶, ۹۲۰, ۹۲۴, ۹۲۸, ۹۳۲, ۹۳۶, ۹۴۰, ۹۴۴, ۹۴۸, ۹۵۲, ۹۵۶, ۹۶۰, ۹۶۴, ۹۶۸, ۹۷۲, ۹۷۶, ۹۸۰, ۹۸۴, ۹۸۸, ۹۹۲, ۹۹۶, ۱۰۰۰	

مگنت دستگاه قلاویز زن

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۲	TAP-M300	۳۰۰	۱۱۷,۱۷۵,۰۰۰	قابل حمل کردن دستگاه های قلاویز زن ۱۰ و ۱۶	 جدید
۲	TAP-M1000	۱۰۰۰	۱۶۸,۹۵۰,۰۰۰	قابل حمل کردن دستگاه های قلاویز زن ۲۴ و ۳۶	

دستگاه های منته تیز کن

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱	DR02-13	۱۳G۳	۲۴۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۱ عدد فشنگی	
۲	DR02-20	۲۰G۳	۳۲۹,۷۲۵,۰۰۰	۱۸ عدد فشنگی	
۳	DR02-50	۵۰G۱۳	۶۹۳,۵۱۲,۵۰۰	۳ عدد کولت مورس، ۲ عدد آچار، ۳ عدد بلوک، یک دست فشنگی	
۴	DR02-20F	۲۰G۳	۴۰۷,۳۸۷,۵۰۰	پنج مدل منته تیزکن استاندارد، دوپله، خزینه، مرغک، تخت، ۱۸ عدد فشنگی	
۵	DR13,20-SDC, CBN	۱۳, ۲۰	۳۴,۰۶۲,۵۰۰	سنگ فرز تیز کن در سه سایز ۱۳ و ۲۰ و ۲۰ پنج کاره و دو مدل کارباید و HSS	

دستگاه های فرز تیز کن

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱	MI01-12	۱۲G۲	۴۲۱,۰۱۲,۵۰۰	۲۴ عدد فیکسچر و ۷ عدد کولت	
۲	MI01-12S	۱۲G۲	۳۴۳,۳۵۰,۰۰۰	۹ عدد فیکسچر و ۷ عدد کولت	
۳	MI01-20	۲۰G۴	۵۱۶,۳۸۷,۵۰۰	۲۴ عدد فیکسچر و ۸ عدد کولت	
۴	MI01-20S	۲۰G۴	۳۸۰,۱۳۷,۵۰۰	۹ عدد فیکسچر و ۸ عدد کولت	
۵	MI12,20-SDC, CBN	۱۲, ۲۰	۳۴,۰۶۲,۵۰۰	سنگ فرز تیز کن در دو سایز ۱۲ و ۲۰ و دو مدل کارباید و HSS	


دستگاه فرز تیز کن و منته تیز کن

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱	MD01-12H	۲۰G۴ منته ۱۲G۲ فرز	۶۲۹,۴۷۵,۰۰۰	۲۴ عدد فیکسچر و ۷ عدد کولت ۱۸ عدد فشنگی	
۲	MD12-SDC, CBN	۱۲	۳۴,۰۶۲,۵۰۰	سنگ منته تیزکن و فرز تیز کن ۱۲ کارباید و HSS	

دستگاه قلاویز تیز کن

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱	TR03-20	۲۰۵۵	۳۲۰,۱۸۷,۵۰۰	جهت تیز کردن نوک قلاویز ها	 جدید
۲	TR03-20C	۲۰۵۵	۴۵۶,۴۳۷,۵۰۰	جهت تیز کردن نوک قلاویز ها و شیار قلاویز مستقیم	 جدید
۳	TR06-20B	۲۰۵۵	۷۶۹,۸۱۲,۵۰۰	جهت تیز کردن نوک و شیار قلاویز های مارپیچ و مستقیم	 جدید

قیمت دستگاه پرس ضربه ای (رومیزی لنگ ۲ تن)


ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱	TPE20	۲ تن	۴۴۰,۹۴۸,۶۰۰	تکضرب، رگباری (۲۲۰ ضرب بر دقیقه)	


جک هیدرونیوماتیک

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱	PH/04	۴ تن	۲۹۵,۶۰۸,۰۰۰	کورس سرعتی (۴۰۰ کیلو) ۱۰۰ میلیمتر کورس قدرتی (۴۰۰ کیلو) ۱۵ میلیمتر	


دستگاه پخ زن برقی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱	PBM03	۱۰	۲۸۳,۲۹۱,۰۰۰	دارای غلطک راهنما و زاویه پخ قابل تنظیم عرض پخ ۱۰ میلیمتر	
۲	PBM03E PBM04E	—	۴۳,۱۰۹,۵۰۰	تجهیز مربوط به پخ زنی قطعات مسطح	
۳	PBM13E PBM14E	—	۶۵,۲۸۰,۱۰۰	تجهیز مربوط به پخ زنی قطعات مدور	
پخ زن برقی رو میزی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱	ETC-500	۲	۲۴۳,۸۸۷,۵۰۰	قدرت : ۶۰۰ وات جهت قطعات مسطح	
۲	CI-500	—	۱,۷۷۱,۲۵۰	—	
۳	ETC-900	۲	۲۸۶,۱۲۵,۰۰۰	قدرت : ۶۰۰ وات جهت قطعات مسطح و مدور	
۴	CI-900	—	۱,۷۷۱,۲۵۰	—	
پخ زن برقی دستی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱	EHC-D100	۲	۶۹,۴۸۷,۵۰۰	عرض پخ قابل تنظیم تا ۳ میلیمتر حداقل قطر سوراخ ۱۹ میلیمتر	
۲	CI-100	—	۱,۷۷۱,۲۵۰	—	
۳	EHC-D120	۲	۸۵,۸۳۷,۵۰۰	عرض پخ قابل تنظیم تا ۴ میلیمتر حداقل قطر سوراخ ۷ میلیمتر	
۴	CI-120	—	۱,۷۷۱,۲۵۰	—	

پیچ زن بادی دستی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱	PHB01	۲	۲۴,۵۲۵,۰۰۰	عرض پیچ قابل تنظیم ۰.۱ تا ۲ میلیمتر حداقل قطر سوراخ ۷ میلیمتر	
۲	PHB01/INS	—	۱,۰۲۱,۸۷۵	—	
دست ابزار بادی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱	PHG01-22	۲۲ دور	۱۲,۲۶۲,۵۰۰	سیستم: ثروانی ۲۲ هزار دور بر دقیقه	
۲	PHG02-70	۷۰ دور	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	سیستم: دورانی ۷۰ هزار دور بر دقیقه	
پیچ گوشتی بادی دستی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱	ASD01	۲	۹,۵۳۷,۵۰۰	—	
کلمپ های نیوماتیک					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱	PCL/32	۳۲	۲۰,۹۳۸,۹۰۰	کلمپ بادی اهرمی	
۲	PCL/40	۴۰	۲۳,۴۰۲,۳۰۰	کلمپ بادی اهرمی	
۳	PCR/32/R,L	۳۲	۱۸,۴۷۵,۵۰۰	کلمپ بادی چرخشی - فلانچی / پیچی	
۴	PCR/40/R,L	۴۰	۲۲,۱۷۰,۶۰۰	کلمپ بادی چرخشی - فلانچی / پیچی	
۵	PCS/32/R,L	۳۲	۱۸,۴۷۵,۵۰۰	کلمپ بادی چرخشی - فلانچی / پیچی	
۶	PCS/40/R,L	۴۰	۲۲,۱۷۰,۶۰۰	کلمپ بادی چرخشی - فلانچی / پیچی	

گیره دقیق					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱	PTV-50	۵۰	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۵۸-۶۲ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰ میلیمتر، عرض فک ۵۰ م م حداکثر بازشو دهانه ۶۵ م م، طول کل ۱۱۰ م م ارتفاع فک ۲۵ م م	
۲	PTV-63	۶۳	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۵۸-۶۲ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰ میلیمتر، عرض فک ۶۳ م م حداکثر بازشو دهانه ۸۵ م م، طول کل ۱۹۰ م م ارتفاع فک ۳۲ م م	
۳	PTV-80	۸۰	۴۹,۰۵۰,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۵۸-۶۲ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰ میلیمتر، عرض فک ۸۰ م م حداکثر بازشو دهانه ۹۸ م م، طول کل ۲۱۸ م م ارتفاع فک ۴۰ م م	
۴	PTV-88	۸۸	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۵۸-۶۲ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰ میلیمتر عرض فک ۸۸ م م، حداکثر بازشو دهانه ۱۲۵ م م طول کل ۲۵۰ م م، ارتفاع فک ۴۰ م م	
۴	PTV-100	۱۰۰	۷۲,۷۱۲,۵۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۵۸-۶۲ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰ میلیمتر، عرض فک ۱۰۰ م م حداکثر بازشو دهانه ۱۲۵ م م طول کل ۲۶۰ م م، ارتفاع فک ۴۵ م م	
۴	PTV-125	۱۲۵	۱۱۱,۷۲۵,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۵۸-۶۲ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰ میلیمتر، عرض فک ۱۲۵ م م حداکثر بازشو دهانه ۱۶۰ م م، طول کل ۳۰۰ م م ارتفاع فک ۵۰ م م	
گیره هیدرولیک صالحی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱	V12/320	۳۲	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	با پایه گردان	
۲	V12/400	۴۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	با پایه گردان	
۳	V13/320	۳۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدون پایه گردان	
۴	V13/400	۴۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بدون پایه گردان	
گیره هیدرولیک دایان					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱	VD13/240	۲۴	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	بدون پایه گردان ۶+۱۲ ماه گارانتی	
۲	VD13/300	۳۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	بدون پایه گردان ۶+۱۲ ماه گارانتی	
مبالغ ۴ ردیف فوق بدون ارزش افزوده می باشند و فاکتور فروشگاه تصام صادر میگردد.					

صفحات مگنت تخت					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱	MAG01-1017	۱۷۵*۱۰۰	۳۹,۵۱۲,۵۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm ^۲	
	MAG01-1225	۲۵۰*۱۲۵	۶۲,۶۷۵,۰۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm ^۲	
	MAG01-1515	۱۵۰*۱۵۰	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm ^۲	
	MAG01-1530	۳۰۰*۱۵۰	۶۹,۴۸۷,۵۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm ^۲	
	MAG01-2040	۴۰۰*۲۰۰	۱۲۲,۶۲۵,۰۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm ^۲	
	MAG01-2550	۵۰۰*۲۵۰	۲۱۵,۲۷۵,۰۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm ^۲	
	MAG01-3060	۶۰۰*۳۰۰	۳۱۶,۱۰۰,۰۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm ^۲	
	MAG01-3080	۸۰۰*۳۰۰	۴۵,۷۸۰,۰۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm ^۲	
۹	MAG01-1515S	۱۵۰*۱۵۰	۶۲,۶۷۵,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm ^۲	
	MAG01-1530S	۳۰۰*۱۵۰	۱۰۷,۶۳۷,۵۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm ^۲	
	MAG01-2040S	۴۰۰*۲۰۰	۱۷۱,۶۷۵,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm ^۲	
	MAG01-2550S	۵۰۰*۲۵۰	۲۵۷,۵۱۲,۵۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm ^۲	
	MAG01-3040S	۴۰۰*۳۰۰	۲۴۱,۱۶۲,۵۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm ^۲	
	MAG01-3050S	۵۰۰*۳۰۰	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm ^۲	
	MAG01-3060S	۶۰۰*۳۰۰	۳۲۹,۷۲۵,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm ^۲	
	MAG01-3080S	۸۰۰*۳۰۰	۴۷۱,۴۲۵,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm ^۲	
	MAG01-4060S	۶۰۰*۴۰۰	۴۷۱,۴۲۵,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm ^۲	
	MAG01-4080S	۸۰۰*۴۰۰	۵۵۷,۲۶۲,۵۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm ^۲	
صفحات مگنت گرد					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱	MAG02-100	۱۰۰	۱۰۰,۸۲۵,۰۰۰	جهت استفاده های خاص	
	MAG02-125	۱۲۵	۱۱۴,۴۵۰,۰۰۰	جهت استفاده های خاص	
	MAG02-160	۱۶۰	۱۲۲,۶۲۵,۰۰۰	جهت استفاده های خاص	
	MAG02-200	۲۰۰	۱۴۳,۰۶۲,۵۰۰	جهت استفاده های خاص	
	MAG02-250	۲۵۰	۲۰۰,۲۸۷,۵۰۰	جهت استفاده های خاص	
صفحات مگنت سینوسی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱	MAG03-1225	۲۵۰*۱۲۵	۱۲۶,۷۱۲,۵۰۰	قابلیت تنظیم سینوسی زاویه با دقت بالا	
	MAG03-1515	۱۵۰*۱۵۰	۸۳,۱۱۲,۵۰۰	قابلیت تنظیم سینوسی زاویه با دقت بالا	
	MAG03-1530	۳۰۰*۱۵۰	۱۴۰,۳۳۷,۵۰۰	قابلیت تنظیم سینوسی زاویه با دقت بالا	
صفحات مگنت روناری					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱	MAG04-1017	۱۷۵*۱۰۰	۱۵۸,۰۵۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم زاویه جهت کارهای سنگین	
	MAG04-1225	۲۵۰*۱۲۵	۲۰۰,۲۸۷,۵۰۰	قابلیت تنظیم زاویه جهت کارهای سنگین	
	MAG04-1515	۱۵۰*۱۵۰	۱۷۱,۶۷۵,۰۰۰	قابلیت تنظیم زاویه جهت کارهای سنگین	
	MAG04-1530	۳۰۰*۱۵۰	۲۳۵,۷۱۲,۵۰۰	قابلیت تنظیم زاویه جهت کارهای سنگین	

صفحات مگنت پالسی

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱	MAGP01-2020	۲۰۰*۲۰۰ (۲*۲)	۱۶۸,۹۵۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از پیل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۲	MAGP01-2026	۲۰۰*۲۶۰ (۲*۳)	۲۲۱,۲۷۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از پیل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۳	MAGP01-2032	۲۰۰*۳۲۰ (۲*۴)	۲۷۷,۹۵۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از پیل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۴	MAGP01-2060	۲۰۰*۶۰۰ (۲*۸)	۵۵۵,۹۰۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از پیل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۵	MAGP01-2088	۲۰۰*۸۸۰ (۲*۱۲)	۸۳۳,۸۵۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از پیل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۶	MAGP01-2532	۲۵۰*۳۲۰ (۳*۴)	۴۰۰,۰۳۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از پیل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۷	MAGP01-2560	۲۵۰*۶۰۰ (۳*۸)	۷۶۶,۲۷۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از پیل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۸	MAGP01-2568	۲۵۰*۶۸۰ (۳*۸)	۸۱۰,۹۶۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از پیل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۹	MAGP01-2575	۲۵۰*۷۵۰ (۳*۱۰)	۹۶۵,۷۴۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از پیل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۰	MAGP01-2588	۲۵۰*۸۸۰ (۳*۱۰)	۱,۰۱۴,۷۹۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از پیل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۱	MAGP01-3032	۳۰۰*۳۲۰ (۴*۴)	۴۹۳,۷۷۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از پیل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۲	MAGP01-3038	۳۰۰*۳۸۰	۵۷۲,۲۵۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از پیل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۲	MAGP01-3048	۳۰۰*۴۸۰ (۴*۶)	۷۴۹,۹۲۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از پیل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۳	MAGP01-3060	۳۰۰*۶۰۰ (۴*۸)	۹۳۵,۲۲۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از پیل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۴	MAGP01-3088	۳۰۰*۸۸۰ (۴*۱۰)	۱,۳۷۳,۴۰۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از پیل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۵	MAGP01-4360	۴۳۰*۶۰۰ (۶*۸)	۱,۲۸۱,۸۴۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از پیل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	

مغناطیس زد					
دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱	MTD	—	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	مغناطیس زدایی از قطعات مگنت شده	
مبالغ ردیف فوق بدون ارزش افزوده می باشند و فاکتور فروشگاه تصام صادر میگردد.					
دستگاه های سختی سنج					
دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱	PHT03	—	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	معمولی	
۲	PHT04	—	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	بلوتوث دار	
مبالغ ۲ ردیف فوق بدون ارزش افزوده می باشند و فاکتور فروشگاه تصام صادر میگردد.					
پایه تعویضی ابزار					
دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱	TG/40	۴۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	جهت مورس ۴۰	
۲	TG/50	۵۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	جهت مورس ۵۰	
مبالغ ۲ ردیف فوق بدون ارزش افزوده می باشند و فاکتور فروشگاه تصام صادر میگردد.					
پلیسه گیر					
دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
	MK	—	۷۰۰,۰۰۰	پلیسه گیر قطعات پلاستیکی و فلزات نرم، دسته فلزی	
۱	PK	—	۵۶۰,۰۰۰	پلیسه گیر قطعات پلاستیکی و فلزات نرم، دسته پلاستیکی	
مبلغ ۲ ردیف فوق بدون ارزش افزوده می باشند و فاکتور فروشگاه تصام صادر میگردد.					
مماس یاب برقی (بوقی، نوری)					
دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱	SK20	—	۷,۵۰۰,۰۰۰	اعلام مماس یابی به روش نوری و آئیری در سه محور X,Y,Z	
مبلغ ردیف فوق بدون ارزش افزوده می باشند و فاکتور فروشگاه تصام صادر میگردد.					
مماس یاب مکانیکی					
دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱	SK10	—	۲,۰۰۰,۰۰۰	لبه یابی با دقت ۰.۰۱ میلی متر	
مبلغ ردیف فوق بدون ارزش افزوده می باشند و فاکتور فروشگاه تصام صادر میگردد.					

دستگاه لوله بر اتوماتیک

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱	SPC01	۶-۸-۱۰-۱۲ میلیمتر	تماس بگیرید	سرعت ۳۰ سانتی متر بر ثانیه دقت طولی ۱ میلیمتر	