





دستگاه های فلاویزن برقی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱	TAP01-10	۱۰×۲	۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۶ عدد فلاویزگیر	
۲	TAP01-10A	۱۰×۲	۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۶ عدد فلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه	
۳	TAP01-16	۱۶×۳	۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۸ عدد فلاویزگیر	
۴	TAP01-16A	۱۶×۳	۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۸ عدد فلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه	
۵	TAP01-24	۲۴×۵	۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۹ عدد فلاویزگیر	
۶	TAP01-24A	۲۴×۵	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۹ عدد فلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه	
۷	TAP01-36	۳۶×۵	۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد فلاویزگیر	
۸	TAP01-36A	۳۶×۵	۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد فلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه	
۹	TAP01-48	۴۸×۱۲	۲,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد فلاویزگیر	
۱۰	TAP01-48A	۴۸×۱۲	۲,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد فلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه	
دستگاه های فلاویزن برقی با قابلیت روانکاری					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۱	TAP02-10	۱۰×۲	۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۶ عدد فلاویزگیر با قابلیت پاشش همزمان روغن و باد روی فلاویز	
۱۲	TAP02-10A	۱۰×۲	۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۶ عدد فلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه و پاشش همزمان روغن و باد روی فلاویز	
۱۳	TAP02-16	۱۶×۳	۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۸ عدد فلاویزگیر با قابلیت پاشش همزمان روغن و باد روی فلاویز	
۱۴	TAP02-16A	۱۶×۳	۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۸ عدد فلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه و پاشش همزمان روغن و باد روی فلاویز	
۱۵	TAP02-24	۲۴×۵	۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۹ عدد فلاویزگیر با قابلیت پاشش همزمان روغن و باد روی فلاویز	
۱۶	TAP02-24A	۲۴×۵	۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۹ عدد فلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه و پاشش همزمان روغن و باد روی فلاویز	
۱۷	TAP02-36	۳۶×۵	۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد فلاویزگیر با قابلیت پاشش همزمان روغن و باد روی فلاویز	
۱۸	TAP02-36A	۳۶×۵	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد فلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه و پاشش همزمان روغن و باد روی فلاویز	
۱۹	TAP02-48	۴۸×۱۲	۲,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد فلاویزگیر با قابلیت پاشش همزمان روغن و باد روی فلاویز	
۲۰	TAP02-48A	۴۸×۱۲	۲,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد فلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه و پاشش همزمان روغن و باد روی فلاویز	
میز دستگاه فلاویز زن					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۲۱	TAP/TC	۱۱۰×۹۰	۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	ابعاد: ۱۱۰×۹۰×۹۰ ضخامت صفحه ۳۰ میلیمتر جنس چدن سنگ خورده سوراخکاری و فلاویز شده	 جدید
کلاچ دستگاه فلاویز زن					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۲۲	TAP19	۱۶×۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سایزهای ۲، ۳، ۴، ۶ (۴.۵)، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶	
۲۳	TAP31	۳۶×۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	سایزهای ۶ (۴.۵)، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۴ (۲۲-۲۶)، ۲۷، ۳۲ (۳۲-۳۹)، ۳۳ (۳۵-۳۶)	
جدید					

مگنت دستگاه قلاویز زن					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۲۴	TAP-M300	۳۰۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	قابل حمل کردن دستگاه های قلاویز زن ۱۰ و ۱۶	 جدید
۲۵	TAP-M1000	۱۰۰۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	قابل حمل کردن دستگاه های قلاویز زن ۲۴ و ۳۶	
دستگاه تخلیه الکتریکی قابل حمل (اسپارک پرتابل)					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۲۶	STE-600	۶۰۰وات	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت در آوردن قلاویز از سایز ۲۰ تا ۳۰ (در چند مرحله)	 جدید
۲۷	STE-800	۸۰۰وات	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت در آوردن قلاویز از سایز ۲۰ تا ۳۰ (در چند مرحله)	
۲۸	STE-1000	۱۰۰۰وات	۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت در آوردن قلاویز از سایز ۲۰ تا ۳۰ (در چند مرحله)	
دستگاه های منته تیز کن					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۲۹	DR02-13	۱۳ تا ۳	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱ عدد فشنگی	
۳۰	DR02-20	۲۰ تا ۳	۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸ عدد فشنگی	
۳۱	DR02-50	۵۰ تا ۱۳	۱,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳ عدد کولت مورس، ۲ عدد آچار، ۳ عدد بلوک، یک دست فشنگی	
۳۲	DR02-20F	۲۰ تا ۳	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پنج مدل منته تیز کن استاندارد، دویله، خزینه، مرغک، تخت، ۱۸ عدد فشنگی	
۳۳	DR13,20-SDC, CBN	۱۳, ۲۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	سنگ فرز تیز کن در سه سایز ۱۳ و ۲۰ و پنج کاره و دو مدل کارباید و HSS	
دستگاه های فرز تیز کن					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۳۴	MI01-12	۱۲ تا ۲	۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴ عدد فیکسچر و ۷ عدد کولت	
۳۵	MI01-12S	۱۲ تا ۲	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹ عدد فیکسچر و ۷ عدد کولت	
۳۶	MI01-20	۲۰ تا ۴	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴ عدد فیکسچر و ۸ عدد کولت	
۳۷	MI01-20S	۲۰ تا ۴	۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۹ عدد فیکسچر و ۸ عدد کولت	
۳۸	MI12-SDC, CBN	۱۲	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	سنگ فرز تیز کن در دو سایز ۱۲ و ۲۰ و دو مدل کارباید و HSS	
۳۹	MI20-SDC, CBN	۲۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	سنگ فرز تیز کن در دو سایز ۱۲ و ۲۰ و دو مدل کارباید و HSS	

دستگاه فرز تیز کن و منته تیز کن					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۴۰	MD01-12H	منته ۲۰ تا ۴ فرز ۱۲ تا ۲	۱,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴ عدد فیکسچر و ۷ عدد کولت ۱۸ عدد فشنگی	
۴۱	MD12-SDC,CBN	۱۲	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	سنگ منته تیز کن و فرز تیز کن ۱۲ کارباید و HSS	
دستگاه قلاویز تیز کن					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۴۲	TR03-20	۲۰ تا ۵	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	جهت تیز کردن نوک قلاویز ها	
۴۳	TR03-20C	۲۰ تا ۵	۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	جهت تیز کردن نوک قلاویز ها و شیار قلاویز مستقیم	
۴۴	TR06-20B	۲۰ تا ۵	۱,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	جهت تیز کردن نوک و شیار قلاویز های مارپیچ و مستقیم	
جک هیدرونیوماتیک					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۴۵	PH/04	۴ تن	۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	کورس سرعتی (۴۰۰ کیلو) ۱۰۰ میلیمتر کورس قدرتی (۴۰۰۰ کیلو) ۱۵ میلیمتر	

دستگاه پخ زن برقی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۴۶	PBM03	۱۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	دارای غلطک راهنما و زاویه پخ قابل تنظیم عرض پخ ۱۰ میلیمتر	
۴۷	PBM03E PBM04E	-	تماس	تجهیز مربوط به پخ زنی قطعات مسطح	
۴۸	PBM13E PBM14E	-	تماس	تجهیز مربوط به پخ زنی قطعات مدور	
پخ زن برقی رو میزی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۴۹	TCM04-500	۴	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	قدرت ۵۵۰ وات جهت قطعات مسطح و گرد	
۵۰	CI-500	-	۸,۶۰۰,۰۰۰	اینسرت ۸ لبه	
۵۱	ETC-500	۲	۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	قدرت ۶۰۰ وات جهت قطعات مسطح	
۵۲	CI-500	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	
۵۳	ETC-900	۲	۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	قدرت ۶۰۰ وات جهت قطعات مسطح و مدور	
۵۴	CI-900	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	

پخ زن برقی دستی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۵۵	EHC-D100	۲	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	عرض پخ قابل تنظیم تا ۳ میلیمتر حداقل قطر سوراخ ۱۹ میلیمتر	
۵۶	CI-100	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	
۵۷	EHC-D120	۲	۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	عرض پخ قابل تنظیم تا ۴ میلیمتر	
۵۸	CI-120	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	
۵۹	EHC-D140	۲	۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	عرض پخ قابل تنظیم تا ۵ میلیمتر	
۶۰	CI-140	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	
پخ زن بادی دستی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۶۱	PHB01	۲	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	عرض پخ قابل تنظیم ۰.۱ تا ۲ میلیمتر حداقل قطر سوراخ ۷ میلیمتر	
۶۲	PHB01/INS	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	
دست ابزار بادی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۶۳	PHG01-22	۲۲۰۰۰ دور	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	سیستم: ثورانی ۲۲ هزار دور بر دقیقه	
۶۴	PHG02-70	۷۰۰۰۰ دور	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سیستم: دورانی ۷۰ هزار دور بر دقیقه	
پیچ گوشتی بادی دستی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۶۵	ASD01	۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	

کلمپ های نیوماتیک					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۶۶	PCL/32	۳۲	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	کلمپ بادی اهرمی	
۶۷	PCL/40	۴۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	کلمپ بادی اهرمی	
۶۸	PCR/32/R,L	۳۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کلمپ بادی چرخشی - فلانچی / پیچی	
۶۹	PCR/40/R,L	۴۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	کلمپ بادی چرخشی - فلانچی / پیچی	
۷۰	PCS/32/R,L	۳۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کلمپ بادی چرخشی - فلانچی / پیچی	
۷۱	PCS/40/R,L	۴۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	کلمپ بادی چرخشی - فلانچی / پیچی	
گیره دقیق					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۷۲	PTV-50	۵۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۵۸-۶۲ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰میلیمتر، عرض فک ۵۰ م م حداکثر بازشو دهانه ۶۵ م م، طول کل ۱۱۰ م م ارتفاع فک ۲۵ م م	
۷۳	PTV-63	۶۳	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۵۸-۶۲ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰میلیمتر، عرض فک ۶۳ م م حداکثر بازشو دهانه ۸۵ م م، طول کل ۱۹۰ م م ارتفاع فک ۳۲ م م	
۷۴	PTV-80	۸۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۵۸-۶۲ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰میلیمتر، عرض فک ۸۰ م م حداکثر بازشو دهانه ۹۸ م م، طول کل ۲۱۸ م م ارتفاع فک ۴۰ م م	
۷۵	PTV-88	۸۸	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۵۸-۶۲ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰میلیمتر عرض فک ۸۸ م م، حداکثر بازشو دهانه ۱۲۵ م م طول کل ۲۵۰ م م، ارتفاع فک ۴۰ م م	
۷۶	PTV-100	۱۰۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۵۸-۶۲ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰میلیمتر، عرض فک ۱۰۰ م م حداکثر بازشو دهانه ۱۲۵ م م طول کل ۲۶۰ م م، ارتفاع فک ۴۵ م م	
۷۷	PTV-125	۱۲۵	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۵۸-۶۲ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰میلیمتر، عرض فک ۱۲۵ م م حداکثر بازشو دهانه ۱۶۰ م م، طول کل ۳۰۰ م م ارتفاع فک ۵۰ م م	

گیره هیدرولیک فرم ابزار

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۷۸	V12/320	۳۲	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	با پایه گردان	
۷۹	V12/400	۴۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	با پایه گردان	
۸۰	V13/320	۳۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدون پایه گردان	
۸۱	V13/400	۴۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدون پایه گردان	



گیره هیدرولیک دایان

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۸۲	VD13/240	۲۴	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بدون پایه گردان ۶+۱۲ ماه گارانتی	
۸۳	VD13/300	۳۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بدون پایه گردان ۶+۱۲ ماه گارانتی	

صفحات مگنت تخت معمولی

	MAG01-1017	۱۰۰×۱۷۵	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm ^۲	۸۴
	MAG01-1225	۱۲۵×۲۵۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm ^۲	۸۵
	MAG01-1515	۱۵۰×۱۵۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm ^۲	۸۶
	MAG01-1530	۱۵۰×۳۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm ^۲	۸۷
	MAG01-1540	۱۵۰×۴۰۰	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm ^۲	۸۸
	MAG01-1545	۱۵۰×۴۵۰	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm ^۲	۸۹
	MAG01-2040	۲۰۰×۴۰۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm ^۲	۹۰
	MAG01-2550	۲۵۰×۵۰۰	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm ^۲	۹۱

صفحات مگنت تخت قوی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۹۲	MAG01-1515S	۱۵۰×۱۵۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm۲	
۹۳	MAG01-1530S	۱۵۰×۳۰۰	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm۲	
۹۴	MAG01-2020S	۲۰۰×۲۰۰	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm۲	
۹۵	MAG01-2030S	۲۰۰×۳۰۰	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm۲	
۹۶	MAG01-2040S	۲۰۰×۴۰۰	۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm۲	
۹۷	MAG01-2060S	۲۰۰×۶۰۰	۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm۲	
۹۸	MAG01-2550S	۲۵۰×۵۰۰	۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm۲	
۹۹	MAG01-3040S	۳۰۰×۴۰۰	۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm۲	
۱۰۰	MAG01-3050S	۳۰۰×۵۰۰	۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm۲	
۱۰۱	MAG01-3060S	۳۰۰×۶۰۰	۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm۲	
۱۰۲	MAG01-3080S	۳۰۰×۸۰۰	۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm۲	
۱۰۳	MAG01-4060S	۴۰۰×۶۰۰	۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm۲	
۱۰۴	MAG01-4080S	۴۰۰×۸۰۰	۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm۲	
۱۰۵	MAG01-40100S	۴۰۰×۱۰۰۰	۱,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm۲	
۱۰۶	MAG01-40120S	۴۰۰×۱۲۰۰	۱,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm۲	
صفحات مگنت گرد					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۰۷	MAG02-100	۱۰۰	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	جهت استفاده های خاص	
۱۰۸	MAG02-125	۱۲۵	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	جهت استفاده های خاص	
۱۰۹	MAG02-160	۱۶۰	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	جهت استفاده های خاص	
۱۱۰	MAG02-200	۲۰۰	۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	جهت استفاده های خاص	
۱۱۱	MAG02-250	۲۵۰	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	جهت استفاده های خاص	
۱۱۲	MAG02-300	۲۵۰	۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	جهت استفاده های خاص	
صفحات مگنت سینیوسی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۱۳	MAG03-1225	۱۲۵×۲۵۰	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم سینیوسی زاویه با دقت بالا	
۱۱۴	MAG03-1515	۱۵۰×۱۵۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم سینیوسی زاویه با دقت بالا	
۱۱۵	MAG03-1530	۱۵۰×۳۰۰	۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم سینیوسی زاویه با دقت بالا	

صفحات مگنت روتاری					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۱۶	MAG04-1017	۱۰۰×۱۷۵	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم زاویه جهت کارهای سنگین	
۱۱۷	MAG04-1225	۱۲۵×۲۵۰	۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم زاویه جهت کارهای سنگین	
۱۱۸	MAG04-1515	۱۵۰×۱۵۰	۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم زاویه جهت کارهای سنگین	
۱۱۹	MAG04-1530	۱۵۰×۳۰۰	۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم زاویه جهت کارهای سنگین	
صفحات مگنت پالسی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۲۰	MAGP01-2020	۲۰۰×۲۰۰ (۲×۲)	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از پیل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۲۱	MAGP01-2026	۲۰۰×۲۶۰ (۲×۳)	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از پیل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۲۲	MAGP01-2032	۲۰۰×۳۲۰ (۲×۴)	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از پیل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۲۳	MAGP01-3032	۳۰۰×۳۲۰ (۴×۴)	۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از پیل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۲۴	MAGP01-3048	۳۰۰×۴۸۰ (۴×۶)	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از پیل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۲۵	MAGP01-3060	۳۰۰×۶۰۰ (۴×۸)	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از پیل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
مغناطیس زدا					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۲۶	MTD	—	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مغناطیس زدایی از قطعات مگنت شده	
مبالغ ردیف فوق بدون ارزش افزوده می باشند و فاکتور فروشگاه تصام صادر میگردد.					
بارگیر آهنربایی (لیفت مگ)					
	۱۲۷	E907/300	۳۰۰کیلو	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	ساخت ترکیه ضریب اطمینان ۳.۵ برابر دو سال گارانتی خدمات نامحدود
	۱۲۸	E907/600	۶۰۰کیلو	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	ساخت ترکیه ضریب اطمینان ۳.۵ برابر دو سال گارانتی خدمات نامحدود
	۱۲۹	E907/1000	۱تن	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	ساخت ترکیه ضریب اطمینان ۳.۵ برابر دو سال گارانتی خدمات نامحدود
	۱۳۰	E907/2000	۲تن	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساخت ترکیه ضریب اطمینان ۳.۵ برابر دو سال گارانتی خدمات نامحدود
	۱۳۱	E907/3000	۳تن	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	ساخت ترکیه ضریب اطمینان ۳.۵ برابر دو سال گارانتی خدمات نامحدود
جدید					

جدید

دستگاه های سختی سنج					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۳۲	PHT03	-	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	معمولی	
۱۳۳	PHT04	-	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بلوتوث دار	
پایه تعویض ابزار					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۳۴	TG/40	۴۰	تماس	جهت مورس ۴۰	
۱۳۵	TG/50	۵۰	تماس	جهت مورس ۵۰	
پلیسه گیر					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۳۶	MK	-	تماس	پلیسه گیر قطعات پلاستیکی و فلزات نرم، دسته فلزی	
۱۳۷	PK	-	تماس	پلیسه گیر قطعات پلاستیکی و فلزات نرم، دسته پلاستیکی	
مماس یاب برقی (بوقی، نوری)					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۳۸	SK20	-	تماس	اعلام مماس یابی به روش نوری و آذیری در سه محور X,Y,Z	
مماس یاب مکانیکی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۳۹	SK10	-	تماس	لبه یابی با دقت ۰.۰۱ میلی متر	