


دستگاه های فلاویزن برقی

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱	TAP01-10	۱۰۵۲	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۶ عدد فلاویزگیر	
۲	TAP01-10A	۱۰۵۲	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۶ عدد فلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه	
۳	TAP01-16	۱۶۵۳	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۸ عدد فلاویزگیر	
۴	TAP01-16A	۱۶۵۳	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۸ عدد فلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه	
۵	TAP01-24	۲۴۵۵	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۹ عدد فلاویزگیر	
۶	TAP01-24A	۲۴۵۵	۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۹ عدد فلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه	
۷	TAP01-36	۳۶۵۵	۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد فلاویزگیر	
۸	TAP01-36A	۳۶۵۵	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد فلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه	
۹	TAP01-48	۴۸۵۱۲	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد فلاویزگیر	
۱۰	TAP01-48A	۴۸۵۱۲	۱,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد فلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه	


دستگاه های فلاویزن برقی با قابلیت روانکاری

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱۱	TAP02-10	۱۰۵۲	۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۶ عدد فلاویزگیر با قابلیت پاشش همزمان روغن و باد روی فلاویز	
۱۲	TAP02-10A	۱۰۵۲	۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۶ عدد فلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه و پاشش همزمان روغن و باد روی فلاویز	
۱۳	TAP02-16	۱۶۵۳	۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۸ عدد فلاویزگیر با قابلیت پاشش همزمان روغن و باد روی فلاویز	
۱۴	TAP02-16A	۱۶۵۳	۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۸ عدد فلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه و پاشش همزمان روغن و باد روی فلاویز	
۱۵	TAP02-24	۲۴۵۵	۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۹ عدد فلاویزگیر با قابلیت پاشش همزمان روغن و باد روی فلاویز	
۱۶	TAP02-24A	۲۴۵۵	۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۹ عدد فلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه و پاشش همزمان روغن و باد روی فلاویز	
۱۷	TAP02-36	۳۶۵۵	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد فلاویزگیر با قابلیت پاشش همزمان روغن و باد روی فلاویز	
۱۸	TAP02-36A	۳۶۵۵	۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد فلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه و پاشش همزمان روغن و باد روی فلاویز	
۱۹	TAP02-48	۴۸۵۱۲	۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد فلاویزگیر با قابلیت پاشش همزمان روغن و باد روی فلاویز	
۲۰	TAP02-48A	۴۸۵۱۲	۱,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد فلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه و پاشش همزمان روغن و باد روی فلاویز	


میز دستگاه فلاویز زن

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۲۱	TAP/TC	۱۱۰*۹۰	۲۷۷,۵۰۰,۰۰۰	ابعاد: ۱۱۰*۹۰*۹۰ ضخامت صفحه ۳۰ میلیمتر جنس چدن سنگ خورده سوراخکاری و فلاویز شده	 جدید


کلاچ دستگاه فلاویز زن

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۲۲	TAP19	۱۶۵۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سایزهای ۲، ۳، ۴، ۶ (۴-۵)، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶	 جدید
۲۳	TAP31	۳۶۵۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سایزهای ۶ (۴-۵)، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۴ (۲۲-۲۶)، ۲۷، ۳۲ (۲۲-۲۹)، ۳۳ (۳۵-۳۶)	

مگنت دستگاه قلاویز زن

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۲۴	TAP-M300	۳۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	قابل حمل کردن دستگاه های قلاویز زن ۱۰ و ۱۶	 <p>جدید</p>
۲۵	TAP-M1000	۱۰۰۰	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	قابل حمل کردن دستگاه های قلاویز زن ۲۴ و ۳۶	

دستگاه تخلیه الکتریکی قابل حمل (اسپارک پرتابل)

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۲۶	STE-600	۶۰۰وات	۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت در آوردن قلاویز از سایز ۲۰ تا ۳۰ (در چند مرحله)	 <p>جدید</p>
۲۷	STE-800	۸۰۰وات	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت در آوردن قلاویز از سایز ۲۰ تا ۳۰ (در چند مرحله)	
۲۸	STE-1000	۱۰۰۰وات	۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت در آوردن قلاویز از سایز ۲۰ تا ۳۰ (در چند مرحله)	



دستگاه های مته تیز کن

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۲۹	DR02-13	۱۳ تا ۳	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱ عدد فشنگی	
۳۰	DR02-20	۲۰ تا ۳	۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۸ عدد فشنگی	
۳۱	DR02-50	۵۰ تا ۱۳	۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳ عدد کولت مورس، ۲ عدد آچار، ۳ عدد بلوک، یک دست فشنگی	
۳۲	DR02-20F	۲۰ تا ۳	۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	پنج مدل مته تیز کن استاندارد، دوپله، خزینه، مرغک، تخت، ۱۸ عدد فشنگی	
۳۳	DR13,20-SDC, CBN	۱۳، ۲۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سنگ فرز تیز کن در سه سایز ۱۳ و ۲۰ و پنج کاره و دو مدل کارباید و HSS	

دستگاه های فرز تیز کن

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۲۴	MI01-12	۱۲ تا ۲	۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴ عدد فیکسچر و ۷ عدد کولت	
۲۵	MI01-12S	۱۲ تا ۲	۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹ عدد فیکسچر و ۷ عدد کولت	
۳۶	MI01-20	۲۰ تا ۴	۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴ عدد فیکسچر و ۸ عدد کولت	
۳۷	MI01-20S	۲۰ تا ۴	۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹ عدد فیکسچر و ۸ عدد کولت	
۳۸	MI12-SDC, CBN	۱۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سنگ فرز تیز کن در دو سایز ۱۲ و ۲۰ و دو مدل کارباید و HSS	
۳۹	MI20-SDC, CBN	۲۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	سنگ فرز تیز کن در دو سایز ۲۰ و ۲۰ و دو مدل کارباید و HSS	


دستگاه فرز تیز کن و مته تیز کن

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۴۰	MD01-12H	۲۰ تا ۴ متره ۱۲ تا ۲۰ فرز	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴ عدد فیکسچر و ۷ عدد کولت ۱۸ عدد فشنگی	
۴۱	MD12-SDC,CBN	۱۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سنگ مته تیزکن و فرز تیز کن ۱۲ کارباید و HSS	


دستگاه فلاویز تیز کن

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۴۲	TR03-20	۲۰ تا ۵	۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	جهت تیز کردن نوک فلاویز ها	 جدید
۴۳	TR03-20C	۲۰ تا ۵	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	جهت تیز کردن نوک فلاویز ها و شیار فلاویز مستقیم	 جدید
۴۴	TR06-20B	۲۰ تا ۵	۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	جهت تیز کردن نوک و شیار فلاویز های مارپیچ و مستقیم	 جدید

قیمت دستگاه پرس ضربه ای (رومیزی آنگ ۲ تن)

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۴۵	TPE20	۲ تن	۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	تکضرب، رگباری (۲۲۰ ضربه بر دقیقه)	

جک هیدرونیوماتیک

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۴۶	PH/04	۴تن	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	کورس سرعتی (۴۰۰کیلو) ۱۰۰میلیمتر کورس قدرتی (۴۰۰کیلو) ۱۵میلیمتر	

دستگاه پخ زن برقی

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۴۷	PBM03	۱۰	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	دارای غلطک راهنما و زاویه پخ قابل تنظیم عرض پخ ۱۰ میلیمتر	
۴۸	PBM03E PBM04E	-	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	تجهیز مربوط به پخ زنی قطعات مسطح	
۴۹	PBM13E PBM14E	-	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	تجهیز مربوط به پخ زنی قطعات مدور	



پخ زن برقی رو میزی

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۵۰	ETC-500	۲	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	قدرت: ۶۰عوات جهت قطعات مسطح	
۵۱	CI-500	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	
۵۲	ETC-900	۲	۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	قدرت: ۶۰عوات جهت قطعات مسطح و مدور	
۵۳	CI-900	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	

پخ زن برقی دستی

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۵۴	EHC-D100	۲	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	عرض پخ قابل تنظیم تا ۳ میلیمتر حداقل قطر سوراخ ۱۹ میلیمتر	
۵۵	CI-100	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	
۵۶	EHC-D120	۲	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	عرض پخ قابل تنظیم تا ۴ میلیمتر	
۵۷	CI-120	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	
۵۸	EHC-D140	۲	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	عرض پخ قابل تنظیم تا ۵ میلیمتر	
۵۹	CI-140	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	


پخ زن بادی دستی

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۶۰	PHB01	۲	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	عرض پخ قابل تنظیم ۰.۱ تا ۲ میلیمتر حداقل قطر سوراخ ۷ میلیمتر	
۶۱	PHB01/INS	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	

دست ابزار بادی

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۶۲	PHG01-22	۲۲ دور	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سیستم: نوری ۲۲ هزار دور بر دقیقه	
۶۳	PHG02-70	۷۰ دور	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	سیستم: دورانی ۷۰ هزار دور بر دقیقه	

پیچ گوشنی بادی دستی

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۶۴	ASD01	۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	

کلمپ های نیوماتیک

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۶۵	PCL/32	۳۲	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	کلمپ بادی اهرمی	
۶۶	PCL/40	۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کلمپ بادی اهرمی	
۶۷	PCR/32/R,L	۳۲	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	کلمپ بادی چرخشی - فلانچی / پیچی	
۶۸	PCR/40/R,L	۴۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	کلمپ بادی چرخشی - فلانچی / پیچی	
۶۹	PCS/32/R,L	۳۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	کلمپ بادی چرخشی - فلانچی / پیچی	
۷۰	PCS/40/R,L	۴۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	کلمپ بادی چرخشی - فلانچی / پیچی	

گیره دقیق

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۷۱	PTV-50	۵۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۶۲-۵۸ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰ میلیمتر، عرض فک ۵۰ م م حداکثر بازشو دهانه ۶۵ م م، طول کل ۱۱۰ م م ارتفاع فک ۲۵ م م	
۷۲	PTV-63	۶۳	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۶۲-۵۸ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰ میلیمتر، عرض فک ۶۳ م م حداکثر بازشو دهانه ۸۵ م م، طول کل ۱۹۰ م م ارتفاع فک ۳۲ م م	
۷۳	PTV-80	۸۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۶۲-۵۸ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰ میلیمتر، عرض فک ۸۰ م م حداکثر بازشو دهانه ۹۸ م م، طول کل ۲۱۸ م م ارتفاع فک ۴۰ م م	
۷۴	PTV-88	۸۸	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۶۲-۵۸ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰ میلیمتر عرض فک ۸۸ م م، حداکثر بازشو دهانه ۱۲۵ م م طول کل ۲۵۰ م م، ارتفاع فک ۴۰ م م	
۷۵	PTV-100	۱۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۶۲-۵۸ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰ میلیمتر، عرض فک ۱۰۰ م م حداکثر بازشو دهانه ۱۲۵ م م طول کل ۲۶۰ م م، ارتفاع فک ۴۵ م م	
۷۶	PTV-125	۱۲۵	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۶۲-۵۸ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰ میلیمتر، عرض فک ۱۲۵ م م حداکثر بازشو دهانه ۱۶۰ م م، طول کل ۳۰۰ م م ارتفاع فک ۵۰ م م	

گیره هیدرولیک فرم ابزار

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۷۷	V12/320	۳۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	با پایه گردان	
۷۸	V12/400	۴۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	با پایه گردان	
۷۹	V13/320	۳۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدون پایه گردان	
۸۰	V13/400	۴۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بدون پایه گردان	

مبالغ ۴ ردیف فوق بدون ارزش افزوده می باشند و فاکتور فروشگاه تصام صادر میگردد.

گیره هیدرولیک دایان


ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۸۱	VD13/240	۲۴	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	بدون پایه گردان ۱۲+۶ ماه گارانتی	 جدید
۸۲	VD13/300	۳۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	بدون پایه گردان ۱۲+۶ ماه گارانتی	

مبالغ ۲ ردیف فوق بدون ارزش افزوده می باشند و فاکتور فروشگاه تصام صادر میگردد.

صفحات مگنت تخت معمولی

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۸۲	MAG01-1017	۱۰۰*۱۷۵	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm ^۲	
۸۴	MAG01-1225	۱۲۵*۲۵۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm ^۲	
۸۵	MAG01-1515	۱۵۰*۱۵۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm ^۲	
۸۶	MAG01-1530	۱۵۰*۳۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm ^۲	
۸۷	MAG01-1540	۱۵۰*۴۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm ^۲	
۸۸	MAG01-1545	۱۵۰*۴۵۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm ^۲	
۸۹	MAG01-2040	۲۰۰*۴۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm ^۲	
۹۰	MAG01-2550	۲۵۰*۵۰۰	۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm ^۲	
۹۱	MAG01-3060	۳۰۰*۶۰۰	۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm ^۲	
۹۲	MAG01-3080	۳۰۰*۸۰۰	۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm ^۲	


صفحات مگنت تخت قوی

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۹۳	MAG01-1515S	۱۵۰*۱۵۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm ^۲	
۹۴	MAG01-1530S	۱۵۰*۳۰۰	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm ^۲	
۹۵	MAG01-2020S	۲۰۰*۲۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm ^۲	
۹۶	MAG01-2030S	۲۰۰*۳۰۰	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm ^۲	
۹۷	MAG01-2040S	۲۰۰*۴۰۰	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm ^۲	
۹۸	MAG01-2060S	۲۰۰*۶۰۰	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm ^۲	
۹۹	MAG01-2550S	۲۵۰*۵۰۰	۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm ^۲	
۱۰۰	MAG01-3040S	۳۰۰*۴۰۰	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm ^۲	
۱۰۱	MAG01-3050S	۳۰۰*۵۰۰	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm ^۲	
۱۰۲	MAG01-3060S	۳۰۰*۶۰۰	۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm ^۲	
۱۰۳	MAG01-3080S	۳۰۰*۸۰۰	۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm ^۲	
۱۰۴	MAG01-4060S	۴۰۰*۶۰۰	۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm ^۲	
۱۰۵	MAG01-4080S	۴۰۰*۸۰۰	۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm ^۲	
۱۰۶	MAG01-40100S	۴۰۰*۱۰۰۰	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm ^۲	


صفحات مگنت گرد

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱۰۷	MAG02-100	۱۰۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	جهت استفاده های خاص	
۱۰۸	MAG02-125	۱۲۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	جهت استفاده های خاص	
۱۰۹	MAG02-160	۱۶۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	جهت استفاده های خاص	
۱۱۰	MAG02-200	۲۰۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	جهت استفاده های خاص	
۱۱۱	MAG02-250	۲۵۰	۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	جهت استفاده های خاص	

صفحات مگنت سینوسی

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱۱۲	MAG03-1225	۱۲۵*۲۵۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم سینوسی زاویه با دقت بالا	
۱۱۳	MAG03-1515	۱۵۰*۱۵۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم سینوسی زاویه با دقت بالا	
۱۱۴	MAG03-1530	۱۵۰*۳۰۰	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم سینوسی زاویه با دقت بالا	


صفحات مگنت روتاری

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱۱۵	MAG04-1017	۱۰۰×۱۷۵	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم زاویه جهت کارهای سنگین	
۱۱۶	MAG04-1225	۱۲۵×۲۵۰	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم زاویه جهت کارهای سنگین	
۱۱۷	MAG04-1515	۱۵۰×۱۵۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم زاویه جهت کارهای سنگین	
۱۱۸	MAG04-1530	۱۵۰×۳۰۰	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم زاویه جهت کارهای سنگین	

صفحات مگنت پالسی


ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱۱۹	MAGP01-2026	۲۰۰×۲۶۰ (۲×۳)	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از بل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۲۰	MAGP01-2060	۲۰۰×۶۰۰ (۲×۸)	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از بل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۲۱	MAGP01-2088	۲۰۰×۸۸۰ (۲×۱۲)	۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از بل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۲۲	MAGP01-3032	۳۰۰×۳۲۰ (۴×۴)	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از بل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۲۴	MAGP01-3048	۳۰۰×۴۸۰ (۴×۶)	۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از بل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۲۵	MAGP01-3060	۳۰۰×۶۰۰ (۴×۸)	۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از بل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۲۶	MAGP01-3088	۳۰۰×۸۸۰ (۴×۱۰)	۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از بل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۲۷	MAGP01-4760	۴۷۰×۶۰۰ (۶×۸)	۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از بل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	

مغناطیس زدا

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱۲۸	MTD	-	-	مغناطیس زدایی از قطعات مگنت شده	


مبالغ ردیف فوق بدون ارزش افزوده می باشند و فاکتور فروشگاه تصام صادر میگردد.

دستگاه های سختی سنج

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱۲۹	PHT03	-	-	معمولی	
۱۳۰	PHT04	-	-	بلوتوث دار	



مبالغ ۲ ردیف فوق بدون ارزش افزوده می باشند و فاکتور فروشگاه تصام صادر میگردد.

پایه تعویض ابزار

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱۲۹	TG/40	۴۰	-	چفت مورس ۴۰	
۱۳۰	TG/50	۵۰	-	چفت مورس ۵۰	


مبالغ ردیف فوق بدون ارزش افزوده می باشند و فاکتور فروشگاه تصام صادر میگردد.

پلیسه گیر

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱۳۱	MK	-	-	پلیسه گیر قطعات پلاستیکی و فلزات نرم، دسته فلزی	
۱۳۲	PK	-	-	پلیسه گیر قطعات پلاستیکی و فلزات نرم، دسته پلاستیکی	


مبلغ ردیف فوق بدون ارزش افزوده می باشند و فاکتور فروشگاه تصام صادر میگردد.

مماس یاب برقی (بوقی، نوری)

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱۳۳	SK20	-	-	اعلام مماس یابی به روش نوری و آزری در سه محور X,Y,Z	

مبلغ ردیف فوق بدون ارزش افزوده می باشند و فاکتور فروشگاه تصام صادر میگردد.

مماس یاب مکانیکی

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱۳۳	SK10	-	-	لبه یابی با دقت ۰.۰۱ میلی متر	

مبلغ ردیف فوق بدون ارزش افزوده می باشند و فاکتور فروشگاه تصام صادر میگردد.

دستگاه لوله بر اتوماتیک

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال) با احتساب ارزش افزوده	توضیحات	تصویر
۱۳۴	SPC01	۶-۸-۱۰-۱۲ میلیمتر	-	سرعت ۳۰ سانتمتر بر ثانیه دقت طولی ۱ میلیمتر	